

## **TECHNISCHE FICHE RODE ZAAL**

Welkom in de Brakke Grond. De Brakke Grond is een monumentaal gebouw. Gebruik van schroeven, tape, verf, vuur, rook etc. steeds in overleg met de techniek aub.

### **LADEN & LOSSEN**

Aan- en afvoer van decor gaat via de Enge Lombardsteeg. De te overbruggen afstand tot de toneelvloer bedraagt nauwelijks 6 meter. De deurdoorgang meet 120 cm breed x 205 cm hoog. Het is ook mogelijk om te lossen via het Nesplein. In de Nes en aan het plein vinden regelmatig bouwwerkzaamheden plaats. Neem bij vragen of twijfel contact op met de BGtechniek.

### **PARKEREN**

Onbetaald parkeren is in de directe omgeving niet mogelijk. Gezelschappen kunnen parkeren bij Artis (de parking van de zoo). Hou er rekening mee dat dit ongeveer 30 – 45 minuten van de opbouwtijd inneemt. Gelieve het aantal voertuigen en kentekens op voorhand door te geven aan de productie.

### **AFMETINGEN**

8,40 m. diep (zonder eerste rij op de vloer) 8,40 breed op het smalste punt.

### **VLOER**

Parket, half donker getint keroewing.  
Balletvloer, zwart/wit.

### **TREKKEN/BRUGGEN**

4 loopbruggen icm zijbruggen. Onderkant brug 8,75m, spotbuis op 9,70m.  
12 elektrische trommeltrekken, belasting max. 300 kg  
4 punttakels op kraanbaan, belasting max. 500 kg  
2 elektrische zijtrekken, belasting max. 300 kg  
Links en rechts boven de speelvloer zijbalkons met ophangmogelijkheid voor licht.  
Onderkant zijbalkon 5,65m.

### **AFSTOPPING**

Zijzwart op rails van nachtblauw vélours. Achterwand bekleed met vélours.  
Friezen aanwezig, het maken van poten is slechts heel beperkt mogelijk.

## **GELUID**

Zaalsysteem: d&b 4 x fullrange C-6 icm. d&b 2 x sub E-18  
Interne bekabeling (16/8 XLR) toneel v.v. techniekplaatsen.

Zie ook onder de kop "LOS MATERIAAL"

## **LICHT**

58 x profiel Niethammer EniZoom 1KW 15-38° in lichtbruggen.  
Daarnaast de mogelijkheid om licht in te hangen op eerste en tweede balkon en in trekken.

lichttafel: ETC ION

Dimmers: 72 x 2.5 Kw DMX 512 met 'Harde-patch' naar ca. 300 zaalaansluitingen  
Extra krachtstroomaansluiting 380V 32Amp in toneelgang achterop de vloer.

Zie ook onder de kop "LOS MATERIAAL"

## **NETWERK**

De Rode Zaal heeft een CAT6 netwerk. Vanaf de techniekplaatsen en vanuit de cabine op de tweede verdieping is het mogelijk om te patchen naar vloer en lichtbruggen. Tussen de verschillende zalen is er een FTP CAT6a netwerk.

## **CAPACITEIT**

De capaciteit is 100 tot 120 personen afhankelijk van de zichtlijnen.  
Techniekplaatsen bevinden zich in het midden van het eerste balkon.  
Het tweede balkon is niet geopend voor publiek.

## **KLEEDKAMERS**

Op de eerste verdieping bevinden zich twee kleedkamers, elk met douche en toilet.  
In kleedkamer 1 is een wasmachine en een droger aanwezig. Beide kleedkamers kunnen middels een deurcode worden afgesloten.



## CONTACT

Hoofd theatertechniek;  
Erik Koletzki <mailto:erik.koletzki@brakkegrond.nl>  
+3120 622 90 14 -- +316 39486412

Technische coördinatie visuele kunst en cultuur;  
Rogier Payens <mailto:rogier.payens@brakkegrond.nl>  
+3120 622 90 14 -- +316 39486413

Verhuur;  
Mirjam Coelho <mailto:mirjam.coelho@brakkegrond.nl>

## LOS MATERIAAL

**LET OP!** Het losse materiaal is bestemd voor zowel de Rode Zaal als de Expozaal. Het kan dus gebeuren dat de gewenste spullen reeds in een andere zaal in gebruik zijn. Het kan verstandig zijn om specifieke materialen vooraf te reserveren.

### LICHT:

- 16 x 1 kW prof ADB (15-38°)
- 20 x 1 kW soft pc ADB + klep
- 12 x 2 kW soft pc ADB + klep
- 12 x 2 kW fresnel ADB + klep
- 10 x 1 kW pc ADB + klep (oud model)
- 60 x PAR64 230 V (CP 60,61,62)
- 12 x horizon 1000W asym. ADB
  - 4 x ETC S4 575W profiel (25 - 50°)
  - 4 x striplight 20lamps
- 16 x 650W pc ADB + klep
  - 8 x 650W profiel ADB
- 10 x Robe Light4ce LEDpar
  - 4 x Robe AT575 movinghead
  - 1 x TTL Dimblock 12kanaals zwerfdimmer
  - 2 x switchpack 6kanaals

### GELUID:

geluidstafels;

- 1 x Allen&Heath GLD80 digitale mixer + audiorack 24/12, 2x 8/4
- 1 x Allen&Heath GL3800 (38 mono/2 stereo/ 10 aux / 8 subgroepen)
- 2 x Allen&Heath GL2400 (14 mono/2 stereo/6 aux / 4 subgroepen)
- 1 x Soundcraft EPM6

speakers;

- 4 x d&b E3
- 1 x d&b Ci90

monitoren;

6 x d&b Max12 met versterkers/eq.

randapparatuur;

1 x Klark teknik dual 31band EQ  
3 x XTA dual 31band EQ  
1 x Yamaha SPX2000 FX  
1 x Lexicon MPX1 Multiple Processor FX  
1 x Klark teknik 8x compressor/gate  
2 x Numark CDN88 dubbele CDspeler  
diverse losse CDspelers  
diverse DI's (oa. 6xBSS)

microfoons oa;

10 x shure SM58 (2 x beta)  
7 x shure SM 57  
6 x Sennheiser zender/ontvanger met 6 x handheld microfoon en 4 x earhook/beltpack  
2 x AKG C451 condensator  
1 x Shure Beta 52

#### **VIDEO;**

1 x Barco BME RLM W6 videoprojector (6000 ansilumen)  
1 x Panasonic PT-DZ570E videoprojector (4000 ansilumen)  
1 x Roland V40 HD-Videomixer/scaler  
1 x Kramer VP-731 videoswitcher/scaler  
2 x Denon DN-V210 DVDspelers  
2 x shutter DMX  
1 x digitale overheadprojector

#### **DIVERSEN;**

2 x Pioneer CDJ-2000  
2 x Technics SL-1210  
1 x Pioneer DJM-600  
1 x Antari Fazer Rookmachine  
1 x Swefog Hazer  
1 x Hungaroflash stroboscoop